

価 格 表

U R L <https://www.oriro.co.jp>
e-mail oriro@oriro.co.jp



詳しくは、ホームページをご覧ください。

- 本製品の仕様及び価格などは、予告なく変更することがあります。
- 受注生産品につきましては、返品、交換は致しかねます。
- 生産ロットにより、色が異なる場合がございます。

販 売 店

価格の表示は全て税抜き価格
(本体価格)の表示となっています。

備えあれば 安心・安全ライフ ORIRO オリロー株式会社 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747 TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949 TEL. 048-829-7400 FAX. 048-829-7410 TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474 TEL. 042-319-0644 FAX. 042-319-0844 TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745 TEL. 082-258-7220 FAX. 082-258-7221		
本 社	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6
URL : https://www.oriro.co.jp e-mail : oriro@oriro.co.jp		
札 幌 支 店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3
東 北 支 店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6
北 関 東 支 店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F
東 京 支 店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6
横 浜 支 店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24
名 古 屋 支 店	〒453-0804	愛知県名古屋市中村区黄金通 1-3 ファンファール黄金 1F
大 阪 支 店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24
九 州 支 店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724
埼玉東営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡 5-16-20 ビューロ MK1F
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F
東京西営業所	〒183-0022	東京都府中市宮西町 3-5-4 パークヒル 2F
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F
広島出張所 (九州支店管轄)	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 テサマンション広島506

2026.10 改訂版


緩降機



ORIROは、人間安心環境優先の都市作りに参加しています。

私達が生活している都市は、私達の知識、技術と不断の努力によって、こんなにも豊かで快適になりました。しかし、どんなに高度な知識、技術をもってしても、地震や火事などの災害を完全に無くすることができるでしょうか。

私達は、いつ、いかなる状況にあっても尊い人命を一番に考えなければなりません。あなたの大切な生命、それをお守りするのが**ORIRO**の使命です



ORIROタワー
50mの実験棟にて連写
実際とは異なります。

目次

P2

緩降機・取付金具

P3~5

避難ハッチ

(USD-NB・救助袋・改修・降下型避難機器)

P6~8

避難はしご

(折りたたみ・ワイヤー・OA)

P9~10

避難はしご

(miniSOS)

P11

固定はしご

(ワンステップ・フーパー)

P12

救助袋

(斜降式・垂直式)・すべり台

P13

避難ロープ・持出袋・消火器

P14

使用法・表示板

P15~22

ORIRO 緩降機

緩降機 调速器(オリローⅢ)



商品コード	商品名	価格(円)
11020103~11020110	オリローⅢ 3m~10m	180,000
11020111~11020115	オリローⅢ 11m~15m	190,000
11020116~11020120	オリローⅢ 16m~20m	200,000
11020121~11020125	オリローⅢ 21m~25m(受注生産)	220,000
11020126~11020130	オリローⅢ 26m~30m(受注生産)	240,000
11020131~11020135	オリローⅢ 31m~35m(受注生産)	260,000
11020136~11020140	オリローⅢ 36m~40m(受注生産)	280,000
11020141~11020145	オリローⅢ 41m~45m(受注生産)	300,000
11020146~11020150	オリローⅢ 46m~50m(受注生産)	320,000

緩降機屋外格納箱

鉄 :日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



鉄

ステンレス

B型金具 (受注生産)

鉄 :日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



C型金具 (受注生産)



一動作式D1金具 (受注生産)



商品コード	商品名	仕様	価格(円)
11030371	D1- 800 床付	一動作タイプ(評定品)	300,000
11030373	D1- 900 床付		305,000
11030375	D1-1000 床付		310,000
11030377	D1-1100 床付		315,000
11030379	D1-1200 床付		320,000
11030381	D1- 800 壁付		300,000
11030383	D1- 900 壁付		305,000
11030385	D1-1000 壁付		310,000
11030387	D1-1100 壁付		315,000
11030389	D1-1200 壁付		320,000

ORIRO 緩降機

D2壁付型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030431	D2- 600壁付	145,000
11030432	D2- 700壁付	150,000
11030433	D2- 800壁付	155,000
11030434	D2- 900壁付	160,000
11030435	D2-1000壁付	190,000

D2壁付金具屋外用格納箱 (受注生産)

鉄 :日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



鉄

ステンレス

D3床付型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030436	D3- 600床付	145,000
11030437	D3- 700床付	150,000
11030438	D3- 800床付	155,000
11030439	D3- 900床付	160,000
11030440	D3-1000床付	190,000

D3床付金具室内・屋外用格納箱 (受注生産)

鉄 (室内):日塗工22-75C
鉄 (屋外):日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



鉄

ステンレス

LE型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030502	LE型金具二相ステンレス L200	90,000

屋外型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
—	アーム固定型	270,000~
—	アーム回転型	440,000~
11060141	コンクリートベース(大) W500×H500×D500	140,000
11060142	コンクリートベース(小) W700×H100×D150	60,000

ORIRO 緩降機

DA型金具（受注生産）



商品コード	商品名	価格(円)
11030441	DA-600床付	250,000
11030442	DA-700床付	260,000
11030443	DA-800床付	270,000
11030444	DA-900床付	280,000
11030451	DA-600壁付	270,000
11030452	DA-700壁付	280,000
11030453	DA-800壁付	290,000
11030454	DA-900壁付	300,000

DS型金具（受注生産）




商品コード	商品名	価格(円)
11030455	DS- 850床付	280,000
11030457	DS- 950床付	290,000
11030459	DS-1000床付	300,000
11030475	DS- 850壁付	300,000
11030461	DS- 950壁付	310,000
11030463	DS-1000壁付	320,000

DSR型金具（受注生産）



商品コード	商品名	価格(円)
11030465	DSR-1100床付	320,000
11030467	DSR-1200床付	330,000
11030469	DSR-1300床付	340,000
11030471	DSR-1400床付	350,000
11030473	DSR-1500床付	360,000



折りたたみステップ

D型用ステップ

ロープガイド

オプション

商品コード	商品名	材質	価格(円)
11060125	D型金具用ステップ	鉄	20,000
11060121	折りたたみステップ	鉄	20,000
11060122		ステンレス	50,000
11060123	アングルステップ	鉄	20,000
11060124		ステンレス	50,000
11060131	ロープガイド(ステンレス)	ステンレス	55,000

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

オリローテスター



緩降機降下用具

商品コード	商品名	価格(円)
11040001	オリローテスター	オープン

ORIRO 避難ハッチ

USD-52NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
520×600	568×648	210

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
52	12020305	USDNB- 5	1360	1870≦適用高さ≦2255	200,000
	12020306	USDNB- 6	1700	2210≦適用高さ≦2595	200,000
	12020307	USDNB- 7	2040	2550≦適用高さ≦2935	200,000
	12020308	USDNB- 8	2380	2890≦適用高さ≦3275	210,000
	12020309	USDNB- 9	2720	3230≦適用高さ≦3615	220,000
	12020310	USDNB-10	3060	3570≦適用高さ≦3955	230,000
	12020311	USDNB-11	3400	3910≦適用高さ≦4295	240,000
	12020312	USDNB-12	3740	4250≦適用高さ≦4635	250,000

USD-66NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×600	648×648	210

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
66	12020305	USDNB- 5	1360	1870≦適用高さ≦2255	200,000
	12020306	USDNB- 6	1700	2210≦適用高さ≦2595	200,000
	12020307	USDNB- 7	2040	2550≦適用高さ≦2935	200,000
	12020308	USDNB- 8	2380	2890≦適用高さ≦3275	210,000
	12020309	USDNB- 9	2720	3230≦適用高さ≦3615	220,000
	12020310	USDNB-10	3060	3570≦適用高さ≦3955	230,000
	12020311	USDNB-11	3400	3910≦適用高さ≦4295	240,000
	12020312	USDNB-12	3740	4250≦適用高さ≦4635	250,000

USD-67NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×700	648×748	204

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
67	12020213	USDNB-13	4080	4590≦適用高さ≦4975	280,000
	12020214	USDNB-14	4420	4930≦適用高さ≦5315	290,000
	12020215	USDNB-15	4760	5270≦適用高さ≦5655	300,000
	12020216	USDNB-16	5100	5610≦適用高さ≦5995	310,000

特殊避難ハッチ（受注生産）



商品コード	商品名	価格(円)
――	上下階操作避難ハッチ	オープン
――	二重天井用避難ハッチ	オープン
――	改修ハッチ(リフレッシュハッチ)	350,000～

ORIRO避難ハッチ

避難ハッチ式救助袋（受注生産）



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×600	648×648	210・250・300・350・400

商品コード		商品名	ハッチ枠	袋長mm	適用高さmm (避難ハッチ上部より降着面まで)	価格(円)
ハッチ枠	救助袋					
66-F210	16030001	ハッチ式 救 助 袋	H=210	2500	2850まで	320,000
66-F250	16030002		H=250	2700	3050まで	370,000
	16030003			3000	3350まで	
	16030004			3300	3650まで	
66-F300	16030005		H=300	3600	3950まで	420,000
	16030006			3900	4250まで	
	16030007			4200	4550まで	
	16030008			4500	4850まで	
	16030009			4800	5150まで	
	16030010			5100	5450まで	
	16030011			5400	5750まで	
66-F350	16030012		H=350	5700	6050まで	490,000
	16030013			6000	6350まで	
	16030014			6300	6650まで	
	16030015			6600	6950まで	
	16030016			6900	7250まで	
	16030017			7200	7550まで	
	16030018			7500	7850まで	
	16030019			7800	8150まで	
	16030020			8100	8450まで	
66-F400	16030021		H=400	8400	8750まで	540,000
	16030022			8700	9050まで	
	16030023			9000	9350まで	
	16030024			9300	9650まで	
	16030025			9600	9950まで	
	16030026			9900	10250まで	
	16030027			10000	10350まで	

ORIROエスケープ

降下型避難機器



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
700×700	753×753	213

商品コード		商品名	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	タイプ			
28020001	28020011	エスケープ3.0m	2750≦適用高さ≦3000	オープン
	28020012	エスケープ3.5m	3001≦適用高さ≦3500	オープン
	28020013	エスケープ4.0m	3501≦適用高さ≦4000	オープン
	28020014	エスケープ4.5m	4001≦適用高さ≦4500	オープン
	28020015	エスケープ5.0m	4501≦適用高さ≦5000	オープン
	28020016	エスケープ5.5m	5001≦適用高さ≦5500	オープン
	28020017	エスケープ6.0m	5501≦適用高さ≦6000	オープン

商品コード	商品名	価格(円)
28020101	本体取付施工費	別途
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

備考
注) 1. 枠の設置(打設等)は建築工事となります。 2. 取付費は本体のみの設置価格となります。 3. 降下架台本体、錘、ポスト、部品はチャーター便での搬入となります。 4. 搬入費、楊重費は別途見積もりとなります。 5. 日本消防検定協会による「特定機器評価」合格品です。(特評第262号) ORIROエスケープを設置の場合は、所轄の消防署で「消防法施行令第32条の特例基準」による設置をご相談ください。 ※ ORIROエスケープWith(受注生産品) 価格についてはお問い合わせください。

ORIRO避難はしご

自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21010104	折りたたみ4型	3630	4530まで	75,000
21010105	折りたたみ5型	4620	5520まで	83,000
21010106	折りたたみ6型	5610	6510まで	91,000
21010107	折りたたみ7型	6600	7500まで	99,000

ナスカンフック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21010004	折りたたみ4型	3630	4740まで	75,000
21010005	折りたたみ5型	4620	5730まで	83,000
21010006	折りたたみ6型	5610	6720まで	91,000
21010007	折りたたみ7型	6600	7710まで	99,000

折りたたみ用格納箱

樹脂 :灰白色(ベージュ系)
ステンレス:ヘアライン



樹脂



ステンレス

自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21030101	ワイヤーロープ1号	3773	4783まで	90,000
21030102	ワイヤーロープ2号	4802	5812まで	99,000
21030103	ワイヤーロープ3号	5831	6841まで	108,000
21030104	ワイヤーロープ4号	6517	7527まで	117,000
21030105	ワイヤーロープ5号	7546	8556まで	126,000
21030106	ワイヤーロープ6号	8575	9585まで	135,000

ナスカンフック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21030001	ワイヤーロープ1号	3773	4768まで	90,000
21030002	ワイヤーロープ2号	4802	5797まで	99,000
21030003	ワイヤーロープ3号	5831	6826まで	108,000
21030004	ワイヤーロープ4号	6517	7512まで	117,000
21030005	ワイヤーロープ5号	7546	8541まで	126,000
21030006	ワイヤーロープ6号	8575	9570まで	135,000

ワイヤーロープ用格納箱

樹脂 :灰白色(ベージュ系)
ステンレス:ヘアライン



樹脂



ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020111	ワイヤーロープ用格納箱(S) (1~4号用)	486	391	407	ポリプロピレン	25,000
13020006		470	375	372	ステンレス	75,000
13020113	ワイヤーロープ用格納箱(M) (5・6号用)	486	451	467	ポリプロピレン	30,000
13020008		470	435	432	ステンレス	90,000

※ 樹脂製格納箱は室内専用になります。

ORIROOA避難はしご(アルミ)

自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020041	OA- 41	3630	4540まで	102,000
21020051	OA- 51	4620	5530まで	113,000
21020061	OA- 61	5610	6520まで	124,000
21020071	OA- 71	6600	7510まで	135,000
21020081	OA- 81	7590	8500まで	148,000
21020091	OA- 91	8580	9490まで	161,000
21020101	OA-101	9570	10480まで	174,000

ナスカンフックA型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020042	OA- 42	3630	4660まで	102,000
21020052	OA- 52	4620	5650まで	113,000
21020062	OA- 62	5610	6640まで	124,000
21020072	OA- 72	6600	7630まで	135,000
21020082	OA- 82	7590	8620まで	148,000
21020092	OA- 92	8580	9610まで	161,000
21020102	OA-102	9570	10600まで	174,000

ナスカンフックB型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020043	OA- 43	3630	4680まで	102,000
21020053	OA- 53	4620	5670まで	113,000
21020063	OA- 63	5610	6660まで	124,000
21020073	OA- 73	6600	7650まで	135,000
21020083	OA- 83	7590	8640まで	148,000
21020093	OA- 93	8580	9630まで	161,000
21020103	OA-103	9570	10620まで	174,000

折りたたみ用格納箱

樹脂 :灰白色 (ベージュ系)
ステンレス:ヘアライン



樹脂



ステンレス

はしご取付金具



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020101	折りたたみ用格納箱(S) (OA-41~73用)	458	270	447	ポリプロピレン	20,000
13020002		442	222	403	ステンレス	65,000
13020103	折りたたみ用格納箱(M) (OA-81~103用)	588	270	447	ポリプロピレン	25,000
13020004		572	222	403	ステンレス	80,000

※ 樹脂製格納箱は室内専用になります。

商品コード	商品名	価格(円)
13020030	はしご取付金具(ステンレス) ※表示板付	35,000

ORIROminiSOS

自在フック型（受注生産）



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040101	miniSOS-101	3060	3975まで	155,000
21040111	miniSOS-111	3400	4315まで	160,000
21040121	miniSOS-121	3740	4655まで	165,000
21040131	miniSOS-131	4080	4995まで	170,000
21040141	miniSOS-141	4420	5335まで	175,000
21040151	miniSOS-151	4760	5675まで	180,000

ナスカンフックA型（受注生産）



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040102	miniSOS-102	3060	4020まで	155,000
21040112	miniSOS-112	3400	4360まで	160,000
21040122	miniSOS-122	3740	4700まで	165,000
21040132	miniSOS-132	4080	5040まで	170,000
21040142	miniSOS-142	4420	5380まで	175,000
21040152	miniSOS-152	4760	5720まで	180,000

ナスカンフックB型（受注生産）



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040103	miniSOS-103	3060	4010まで	155,000
21040113	miniSOS-113	3400	4350まで	160,000
21040123	miniSOS-123	3740	4690まで	165,000
21040133	miniSOS-133	4080	5030まで	170,000
21040143	miniSOS-143	4420	5370まで	175,000
21040153	miniSOS-153	4760	5710まで	180,000

miniSOS用格納箱

鉄 :日塗工22-70C
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020009	miniSOS用格納箱(S) (101~123用)	668	280	455.5	鉄	50,000
13020010		668	280	452	ステンレス	110,000
13020011	miniSOS用格納箱(M) (131~153用)	750	280	455.5	鉄	55,000
13020012		750	280	452	ステンレス	125,000

miniSOSセパレート格納箱（受注生産）

鉄 :日塗工22-80B
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
21040200	miniSOS セパレート格納箱	482	295	680	鉄	55,000
21040201					ステンレス	165,000

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

ORIROWンステップ

ワンステップ（受注生産）



開放ハンドル
(各階に取り付けられています)
ハンドルを倒すとはしごが出ます

商品コード	商品名	有効長mm	収納長mm	繋数	価格(円)
15010010	ワンステップ 1	3060	4169	2本	500,000
15010020	ワンステップ 2	3740	4849		600,000
15010030	ワンステップ 3	4420	5529		700,000
15010040	ワンステップ 4	5100	6209		800,000
15010046	ワンステップ M 5	5780	6889	3本	850,000
15010050	ワンステップ 5	6460	7569		900,000
15010060	ワンステップ 6	7140	8249		1,000,000
15010070	ワンステップ 7	7820	8929		1,100,000
15010080	ワンステップ 8	8500	9609	4本	1,200,000
15010086	ワンステップ M 9	9180	10289		1,250,000
15010090	ワンステップ 9	9860	10969		1,300,000
15010100	ワンステップ 10	10540	11649		1,400,000
15010110	ワンステップ 11	11220	12329	5本	1,500,000
15010120	ワンステップ 12	11900	13009		1,600,000
15010126	ワンステップM13	12580	13689		1,650,000
15010130	ワンステップ 13	13260	14369		1,700,000
15010140	ワンステップ 14	13940	15049	6本	1,800,000
15010150	ワンステップ 15	14620	15729		1,900,000
15010160	ワンステップ 16	15300	16409		2,000,000
15010166	ワンステップM17	15980	17089		2,050,000
15010170	ワンステップ 17	16660	17769	6本	2,100,000
15010180	ワンステップ 18	17340	18449		2,200,000
15010190	ワンステップ 19	18020	19129		2,300,000
15010200	ワンステップ 20	18700	19809		2,400,000

オプション

商品コード	商品名	価格(円)
15011001	開放ハンドル	25,000
———	支柱及び特殊取付架台(ステンレス)	オープン

ORIROフーパー

フーパー（受注生産）



商品コード	商品名	価格(円)
———	フーパー本体	70,000/m
———	フープ(ストレート)	60,000/m
———	フープ(セットバック)	110,000/m

商品コード	商品名	価格(円)
———	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

ORIRO救助袋/すべり台

斜降式救助袋(F-2) (受注生産)



商品コード	商品名	格納箱サイズ	袋長	価格(円)
16010001	斜降式救助袋一式(床付タイプ) 標準金具 袋本体 入口金具アーム長2.0m以下 取付金具スチール 固定環ステンレス 格納箱スチール	(標準タイプ) H 1220mm以下 W 950mm以下 D 625mm以下	～8m	1,450,000
16010002			9～13m	1,530,000
16010003			14～18m	1,610,000
16010004		(大型タイプ) 標準タイプを 超えるもの	19～23m	1,840,000
16010005			24～28m	1,920,000
16010006			29～33m	2,000,000
16010007			34～38m	2,080,000
16010008			39～43m	2,170,000
16010009			44～50m	2,260,000

垂直式救助袋(WA) (受注生産)



商品コード	商品名	格納箱サイズ	袋長	価格(円)
16020001	垂直式救助袋一式(床付タイプ) 標準金具 袋本体 入口金具アーム長2.0m以下 取付金具スチール 格納箱スチール	(標準タイプ) H 1220mm以下 W 950mm以下 D 625mm以下	～5m	1,280,000
16020002			6～9m	1,360,000
16020003			10～12m	1,440,000
16020004			13～16m	1,520,000
16020005			17～19m	1,600,000
16020006		(大型タイプ) 標準タイプを 超えるもの	20～23m	1,840,000
16020007			24～26m	1,930,000
16020008			27～30m	2,020,000
16020009			31～35m	2,110,000
16020010				

オプション

商品コード	商品名	価格(円)
17060014	救助袋用塩ビ板1組	30,000
17060013	救助袋用格納箱カバー	125,000～

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

備考	1. 上記価格表は標準金具(床付)になります。 ※壁付タイプは、別途見積り	8. 2段式金具のアーム長が2mを超える入口金具、特殊金具 (+150,000～)
	2. 梱包、送料は別途見積り	9. 3段式金具の場合(+300,000～)垂直式のみ
	3. 関東地方以外は、出張費、運賃等が別途必要になります。	10. 大型格納箱及び特殊格納箱(スチール製+150,000～)
	4. ステンレス製格納箱 (+220,000～)	// (ステンレス製+370,000～)
	5. アルミ製格納箱 (+200,000～)	// (アルミ製シルバー色+350,000～)
	6. 室内用格納箱 上蓋パッチン錠(両サイド1組)(+15,000～)	(※壁付金具及び3段式金具は大型格納箱になります。)
	7. 斜降式の固定環埋設工事費は、220,000～(別途)	11. 諸経費(+15%)(消防関係、消防届作成・消防検査立会い費等)

避難用すべり台 (受注生産)



商品コード	型式記号	構造	仕様	価格(円)
16040001	SR-1	直線式	スチール (すべり面のみステンレス)	オープン
16040002	SR-2		オールステンレス	オープン
取付工事費、運搬費 (その他：基礎、盛土、アンカー埋設、ガセットプレート設置工事 仕上塗装、足場設置、解体、建方用重機)				別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

ORIRO避難ロープ装置



オリロープ(カラビナフック式)

商品コード	商品名	有効長mm	全長mm	自重kg	段数	収納箱	価格(円)
15030001	オリロープ13段	4080±80	5000±150	2.0±0.20	13	材質：ポリプロピレン 色：ライトグレー	22,000
15030003	オリロープ16段	5100±100	6020±180	2.4±0.24	16		23,000



オリロープ(可変フック式)

※ 評定品ではありません

商品コード	商品名	有効長mm	全長mm	自重kg	段数	可変フックカバー	価格(円)
15030002	オリロープ13段	4080±80	5180±150	2.9±0.29	13	材質：塩化ビニル 色：ライトグレー	26,000
15030004	オリロープ16段	5100±100	6200±180	3.3±0.33	16		27,000



オプション

商品コード	商品名	価格(円)
15030007	可変フック	10,000
15030008	可変フックカバー(ライトグレー)	5,000
15030005	格納箱(消火用水バケツ兼用)	5,500

ORIRO非常持出袋



SA型



ナップザック型

SB型



ナップザック型
(ポケット付)

SC型



リュックサック型
(ポケット付)

商品コード	商品名	サイズmm	材質	価格(円)
26050001	SA型	440×370	ポリエステル100% アルミコーティング加工	3,600
26050002	SB型	460×370	ポリエステル100% アルミコーティング加工	4,400
26050003	SC型	500×460	ポリエステル100% アルミトッピング加工	8,300

ORIRO消火器・格納箱



MEA10BOR

YA-10NX

AHF-10P

ORC-10N

各種消火器

商品コード	商品名	価格(円)
25010307	ABC粉末消火器10型	25,500
25010310	ABC粉末消火器50型	120,000
25020303	強化液消火器(3L)	24,500
25030302	住宅用消火器	16,000
25010311	第三種移動式粉末消火設備	495,000

各種消火器格納箱



消火器格納箱(10型)
ステンレス

消火器格納箱(20型)
ステンレス

消火器格納箱(50型)
ステンレス

商品コード	商品名	価格(円)
13030003	消火器格納箱(10型)ステンレス(235×175×600)	35,000
13030005	消火器格納箱(20型)ステンレス(280×210×750)	80,000
25050012	消火器格納箱(50型)ステンレス(502×513×1190)	オープン
25050007	消火器格納箱1本入(10型)鉄(235×170×600)	8,500
25050011	消火器格納箱(50型)鉄(502×513×1190)	オープン
25050001	消火器設置台	5,000

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

緩降機使用法




商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010101	A-1. D型使用法 K-001Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010103	A-2. D型BOX付使用法 K-001YB	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010105	A-3. 一動作型使用法 K-D1Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010107	A-4. B型使用法 K-005Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010109	A-5. B型ケンドン式使用法 K-005YK	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010111	A-6. C型使用法 K-006Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010113	A-7. LE型使用法 K-007Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010115	A-8. 屋外固定式使用法 K-008Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

緩降機・救助袋使用法



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010117	A-9. 屋外回転式使用法 K-009Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010119	A-10. DSR型使用法 K-010Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010138	A-11. DS型使用法 K-003Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010140	A-12. DA型使用法 K-004Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14040101	A-13. ORIRO垂直式救助袋使用法 WA	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14040102	A-14. ORIRO斜降式救助袋使用法 F-1	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010033	A-15. S-A使用法	300×600×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010034	A-16. S-B使用法	300×600×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

緩降機使用法

A-17

ORIRO 緩降機 使用法
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D型

A-18

ORIRO 緩降機 使用法
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D型BOX付

A-19

ORIRO 緩降機 使用法
How to use ORIRO Descent Device

D-1金具 1-動作用

A-20

ORIRO 緩降機 使用法
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 B型

A-21

ORIRO 緩降機
ORIRO Descent Device

A-22

ORIRO 緩降機 使用法
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-23

ORIRO 緩降機
ORIRO Descent Device

A-24

ORIRO 緩降機
ORIRO Descent Device

A-25

ORIRO 緩降機
ORIRO Descent Device

A-26

ORIRO 緩降機 使用法
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DSR型

A-27

避難器具オリロー取付金具

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010102	A-17. D型使用法 K-001T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010104	A-18. D型BOX付使用法 K-001TB	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010106	A-19. 一動作型使用法 K-D1T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010108	A-20. B型使用法 K-005T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010110	A-21. B型ケンド式使用法 K-005TK	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010112	A-22. C型使用法 K-006T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010114	A-23. LE型使用法 K-007T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010116	A-24. 屋外固定式使用法 K-008T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010118	A-25. 屋外回転式使用法 K-009T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010120	A-26. DSR型使用法 K-010T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010055	A-27. 避難器具オリロー取付金具	320×70×0.5	PP(ポリプロピレン樹脂)	1,300

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

避難はしご使用法

B-1

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-2

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-3

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-4

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-5

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-6

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-7

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-8

ORIRO 避難はしご使用法
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030101	B-1. 折りたたみ使用法自在 MKH-001	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030102	B-2. 折りたたみ使用法自在 MKH-001S	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030103	B-3. 折りたたみ使用法ナス MKH-002	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030104	B-4. 折りたたみ使用法ナス床付 MKH-002特	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030105	B-5. 折りたたみ使用法ナス壁付 MKH-002B	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030106	B-6. ワイヤー使用法自在 MKH-003	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030107	B-7. ワイヤー使用法ナス MKH-004	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030108	B-8. ワイヤー使用法ナス壁付 MKH-004特A	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500

ORIRO 使用法・表示板

備 考：UVプリント

避難はしご使用法

B-9



B-11



B-13



B-15



B-10



B-12



B-14



B-16



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030109	B-9. ワイヤー使用法ナス床付 MKH-004特B	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030110	B-10. OAはしご使用法自在(1) OA-1	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030111	B-11. OAはしご使用法ナス(2) OA-2	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030112	B-12. OAはしご使用法ナス(2)壁付 OA-2特壁	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030113	B-13. OAはしご使用法ナス(2)床付 OA-2特床	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030114	B-14. OAはしご使用法ナス(3) OA-3	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030117	B-15. miniSOS使用法自在(1) mini-1	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030118	B-16. miniSOS使用法ナス(2) mini-2	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500

ORIRO 使用法・表示板


備 考：UVプリント

避難はしご・避難ロープ使用法

B-17



B-19




B-21



B-18



B-20




B-22



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030119	B-17. miniSOS使用法ナス(3) mini-3	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030020	B-18. SOS用使用法 SOS-2	300×600×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14030132	B-19. ワンステップ使用法	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14060006	B-20. オリロープ使用法 ORR-002	260×360×1.0	PP(ポリプロピレン樹脂)	3,500
14030115	B-21. 折りたたみ使用法自在BOX MH001小	188×368×1.0	PP(ポリプロピレン樹脂)	2,500
14030116	B-22. 折りたたみ使用法ナスBOX MH002小	188×368×1.0	PP(ポリプロピレン樹脂)	2,500

ORIRO 使用法・表示板

備 考：UVプリント



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14020012	C-1. USD上蓋表示板 ORH-001	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	3,000
14020013	C-2. 上蓋表示板SV MKH-009A	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	3,000
14020015	C-3. チャイルドロック上蓋表示板 3,000	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	3,000
14020016	C-4. セーフティチェーン上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	3,000
14020017	C-5. USD上蓋表示板(開放レバー)	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	3,000
14040004	C-6. 救助袋上蓋表示板 ORF-001	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	3,000
14020102	C-7. USD使用法 NKH-02T	600×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14020103	C-8. USD使用法 NKH-02Y	300×600×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14020018	C-9. USD使用法シール NKH-02Y(開放レバー)	120×230	ポリ塩化ビニル	2,500
14020019	C-10. USD使用法シール	120×230	ポリ塩化ビニル	2,500
14020020	C-11. ハッチ式救助袋使用法シール MKH-救助01	120×230	ポリ塩化ビニル	2,500
14020010	C-12. チャイルドロック上蓋表示シール	40×60	ポリカーボネート樹脂	800
14020011	C-13. 警告シール	75×120	ポリ塩化ビニル	800
14060001	C-14. パーテーションシール(大)	118×195	ポリ塩化ビニル	800
14060002	C-15. パーテーションシール(小)	78×193	ポリ塩化ビニル	800

ORIRO 使用法・表示板

備 考：UVプリント



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010051	D-1. 避難器具表示板	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14040003	D-2. 救助袋表示板	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14030050	D-3. 避難はしご表示板 MKH-008	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14060005	D-4. 避難ロープ ORR-001	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14010047	D-5. 避難器具設置場所 MKF-002	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14010048	D-6. 避難器具設置室 MKF-001	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14010049	D-7. 避難器具降下地点	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14010052	D-8. 避難器具矢印付 平型	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	1,800
14010053	D-9. 避難器具矢印付 L型	120×360×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	2,500
14010050	D-10. 避難器具降下位置	200×300×1.0	PVC(ポリ塩化ビニル)	3,000
14030051	D-11. はしご取付金具	50×250×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	950
14030052	D-12. はしご取付位置	50×250×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	950
14030061	D-13. はしご取付金具ラベル ORH-030	35×150×0.14	白塩化ビニル	950
14050002	E-1. 消火器表示板横書	80×240×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	800
14050004	E-2. 消火器表示板縦書	250×80×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	800
14050005	E-3. 消火器表示板縦注意書付	285×80×0.5	PVC(ポリ塩化ビニル)	800
14050006	E-4. 消火器使用法	210×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	2,000