

# 価格表

U R L <http://www.oriro.co.jp>  
e-mail [oriro@oriro.co.jp](mailto:oriro@oriro.co.jp)



詳しくは、ホームページをご覧ください。

- 本製品の仕様及び価格などは、予告なく変更することがあります。
- 受注生産品につきましては、返品、交換は致しかねます。

## 販売店

## ORIRO オリロー株式会社

URL : <http://www.oriro.co.jp> e-mail : [oriro@oriro.co.jp](mailto:oriro@oriro.co.jp)

本 社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北8条西24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークパレス1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
浜松出張所	〒435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 ソンオルセー101号室 TEL. 053-541-7744 FAX. 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744 FAX. 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949

2021.05 改訂版

価格の表示は全て税抜き価格  
(本体価格)の表示となっています。

# 緩降機



**ORIRO**は、人間安心環境優先の都市作りに参加しています。

私達が生活している都市は、私達の知識、技術と不断の努力によって、こんなにも豊かで快適になりました。しかし、どんなに高度な知識、技術をもってしても、地震や火事などの災害を完全に無くすことができるでしょうか。

私達は、いつ、いかなる状況にあっても尊い人命を一番に考えなければなりません。あなたの大切な生命、それをお守りするのが**ORIRO**の使命です



- 目次
- 緩降機・取付金具 / 3.4.5
- 避難ハッチ・ハッチ式救助袋・改修ハッチ / 6.7
- 避難はしご(折りたたみ・ワイヤー・OA) / 8.9
- 避難はしご(miniSOS・SOS) / 10
- 固定はしご(ワンステップ・フーパー) / 11
- 救助袋(垂直式・斜降式)・すべり台 / 12
- 避難ロープ・持出袋・消火器 / 13
- 使用法・表示板 / 15.16.17.18  
19.20.21.22

**ORIROタワー**  
50mの実験棟にて  
連写、実際とは異  
なります。

# ORIRO 緩降機

## 緩降機 调速器(オリローIII)



商品コード	商品名	価格(円)
11020103~11020110	オリローIII 3m~10m	140,000
11020111~11020115	オリローIII 11m~15m	150,000
11020116~11020120	オリローIII 16m~20m	160,000
11020121~11020125	オリローIII 21m~25m(受注生産)	170,000
11020126~11020130	オリローIII 26m~30m(受注生産)	180,000
11020131~11020135	オリローIII 31m~35m(受注生産)	190,000
11020136~11020140	オリローIII 36m~40m(受注生産)	200,000
11020141~11020145	オリローIII 41m~45m(受注生産)	210,000
11020146~11020150	オリローIII 46m~50m(受注生産)	220,000

## 緩降機屋外格納箱

鉄 :日塗工22-90D  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	価格(円)
13010043	緩降機屋外格納箱(鉄)	482	262	580	60,000
13010044	緩降機屋外格納箱(ステンレス)				90,000

## B型金具(受注生産)

鉄 :日塗工22-70C  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	材質	価格(円)
11030151	B-400壁付	BOX 鉄	85,000
11030153	B-500壁付		90,000
11030155	B-600壁付		95,000
11030157	B-700壁付		100,000
11030159	B-400壁付	BOX ステンレス	100,000
11030161	B-500壁付		105,000
11030163	B-600壁付		110,000
11030165	B-700壁付		115,000

## C型金具(受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030301	C-200壁付	84,000
11030303	C-300壁付	86,000
11030305	C-400壁付	88,000
11030307	C-500壁付	90,000
11030309	C-600壁付	92,000
11030311	C-700壁付	94,000
11030313	C-800壁付	96,000

## 一動作式D1金具(受注生産)



商品コード	商品名	仕様	価格(円)
11030371	D1- 800 床付	一動作タイプ(評定品)	264,000
11030373	D1- 900 床付		269,000
11030375	D1-1000 床付		274,000
11030377	D1-1100 床付		279,000
11030379	D1-1200 床付		284,000
11030381	D1- 800 壁付		264,000
11030383	D1- 900 壁付		269,000
11030385	D1-1000 壁付		274,000
11030387	D1-1100 壁付		279,000
11030389	D1-1200 壁付		284,000

# ORIRO 緩降機

## D2壁付型金具(受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030431	D2- 600壁付	75,000
11030432	D2- 700壁付	80,000
11030433	D2- 800壁付	85,000
11030434	D2- 900壁付	90,000
11030435	D2-1000壁付	95,000

## D2壁付金具屋外用格納箱(受注生産)

鉄 :日塗工22-90D  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13010017	D2-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	235	1141	鉄	70,000
13010019	D2-1000 (屋外用格納箱)			1241		80,000
13010018	D2-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	235	1141	ステンレス	110,000
13010020	D2-1000 (屋外用格納箱)			1241		130,000

※( )内は取手取付時の外寸

## D3床付型金具(受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030436	D3- 600床付	75,000
11030437	D3- 700床付	80,000
11030438	D3- 800床付	85,000
11030439	D3- 900床付	90,000
11030440	D3-1000床付	95,000

## D3床付金具室内・屋外用格納箱(受注生産)

鉄(室内):日塗工22-75C  
鉄(屋外):日塗工22-90D  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13010011	D3-600~900(室内格納箱)	302 ※(350)	360	1141	鉄	50,000
13010012	D3-1000 (室内格納箱)			1241		55,000
13010021	D3-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	338	1141	鉄	70,000
13010023	D3-1000 (屋外用格納箱)			1241		80,000
13010022	D3-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	338	1141	ステンレス	110,000
13010024	D3-1000 (屋外用格納箱)			1241		130,000

※( )内は取手取付時の外寸

## LE型金具(受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030501	LE型	70,000

## 屋外型金具(受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030502	アーム固定型	230,000~
11030503	アーム回転型	280,000~
11060141	コンクリート枠(大) W500xH500xD500	85,000
11060142	コンクリート枠(小) W700xH100xD150	35,000

# ORIRO 緩降機

DA型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030441	DA-600床付	180,000
11030442	DA-700床付	190,000
11030443	DA-800床付	200,000
11030444	DA-900床付	210,000
11030451	DA-600壁付	180,000
11030452	DA-700壁付	190,000
11030453	DA-800壁付	200,000
11030454	DA-900壁付	210,000

DS型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030455	DS- 850床付	225,000
11030457	DS- 950床付	230,000
11030459	DS-1000床付	235,000
11030475	DS- 850壁付	225,000
11030461	DS- 950壁付	230,000
11030463	DS-1000壁付	235,000

DSR型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030465	DSR-1100床付	263,000
11030467	DSR-1200床付	268,000
11030469	DSR-1300床付	273,000
11030471	DSR-1400床付	278,000
11030473	DSR-1500床付	283,000



オプション

商品コード	商品名	材質	価格(円)
11060125	D型金具用ステップ	鉄	8,000
11060121	折りたたみステップ	鉄	8,000
11060122		ステンレス	24,000
11060123	アングルステップ	鉄	8,000
11060124		ステンレス	24,000
11060131	ロープガイド(ステンレス)	ステンレス	25,000

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

オリローテスター



緩降機降下用具

商品コード	商品名	価格(円)
11040001	オリローテスター	99,800

# ORIRO 避難ハッチ

USD-52NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
520×600	568×648	210

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
52	12020005	USDNB- 5	1.360	1.870≦適用高さ≦2.255	180,000
	12020006	USDNB- 6	1.700	2.210≦適用高さ≦2.595	180,000
	12020007	USDNB- 7	2.040	2.550≦適用高さ≦2.935	180,000
	12020008	USDNB- 8	2.380	2.890≦適用高さ≦3.275	190,000
	12020009	USDNB- 9	2.720	3.230≦適用高さ≦3.615	190,000
	12020010	USDNB-10	3.060	3.570≦適用高さ≦3.955	200,000
	12020011	USDNB-11	3.400	3.910≦適用高さ≦4.295	210,000
	12020012	USDNB-12	3.740	4.250≦適用高さ≦4.635	220,000

USD-66NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×600	648×648	210

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
66	12020005	USDNB- 5	1.360	1.870≦適用高さ≦2.255	180,000
	12020006	USDNB- 6	1.700	2.210≦適用高さ≦2.595	180,000
	12020007	USDNB- 7	2.040	2.550≦適用高さ≦2.935	180,000
	12020008	USDNB- 8	2.380	2.890≦適用高さ≦3.275	190,000
	12020009	USDNB- 9	2.720	3.230≦適用高さ≦3.615	190,000
	12020010	USDNB-10	3.060	3.570≦適用高さ≦3.955	200,000
	12020011	USDNB-11	3.400	3.910≦適用高さ≦4.295	210,000
	12020012	USDNB-12	3.740	4.250≦適用高さ≦4.635	220,000

USD-68NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×680	654×734	208

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
68	12020013	USDNB-13	4.080	4.590≦適用高さ≦4.975	230,000
	12020014	USDNB-14	4.420	4.930≦適用高さ≦5.315	240,000
	12020015	USDNB-15	4.760	5.270≦適用高さ≦5.655	250,000
	12020016	USDNB-16	5.100	5.610≦適用高さ≦5.995	260,000

# ORIRO 避難ハッチ

## 避難ハッチ式救助袋 (受注生産)




開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×600	648×648	210・250・300・350・400

商品コード		商品名	袋長mm	ハッチ厚mm	価格(円)
ハッチ枠	救助袋				
66-F210	23030001	ハッチ式救助袋	~ 2.500	210	220,000
66-F250	23030002		~ 3.300	250	260,000
66-F300	23030003		~ 5.400	300	300,000
66-F350	23030004		~ 8.100	350	380,000
66-F400	23030005		~10.000	400	410,000



## 特殊避難ハッチ (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
—	上下階操作用避難ハッチ	別途
—	二重天井用避難ハッチ	別途
—	改修ハッチ(リフレッシュハッチ)	280,000~



## フロアハッチ (受注生産)



※ 枠は認定品ではありません

商品コード	商品名	上部ジョイント枠寸法	価格(円)
—	ハッチ上枠のみ	外形寸法876 × 876	200,000

商品名	上部ジョイント枠寸法	下部ジョイント枠開口寸法
フロアハッチ上下枠・USDはしご	外形寸法876×876	600 × 680

商品コード	商品名	段数	適用階高mm	価格(円)
—	USDNB- 7	7段	2.650≦適用高さ≦3.035	480,000
—	USDNB- 8	8段	2.990≦適用高さ≦3.375	485,000
—	USDNB- 9	9段	3.330≦適用高さ≦3.715	490,000
—	USDNB-10	10段	3.670≦適用高さ≦4.055	495,000
—	USDNB-11	11段	4.010≦適用高さ≦4.395	500,000
—	USDNB-12	12段	4.350≦適用高さ≦4.735	505,000
—	USDNB-13	13段	4.690≦適用高さ≦5.075	520,000

商品名	上部ジョイント枠寸法	下部ジョイント枠開口寸法
フロアハッチ上下枠・USDはしご	外形寸法876×876	600 × 720

商品コード	商品名	段数	適用階高mm	価格(円)
—	USDNB-14	14段	5.030≦適用高さ≦5.415	550,000
—	USDNB-15	15段	5.370≦適用高さ≦5.755	580,000
—	USDNB-16	16段	5.710≦適用高さ≦6.095	610,000

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

# ORIRO 避難はしご

## 自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21010104	折りたたみ4型	3.630	4.530まで	41,000
21010105	折りたたみ5型	4.620	5.520まで	47,000
21010106	折りたたみ6型	5.610	6.510まで	53,000
21010107	折りたたみ7型	6.600	7.500まで	59,000

## ナスカンフック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21010004	折りたたみ4型	3.630	4.740まで	41,000
21010005	折りたたみ5型	4.620	5.730まで	47,000
21010006	折りたたみ6型	5.610	6.720まで	53,000
21010007	折りたたみ7型	6.600	7.710まで	59,000

## 折りたたみ用BOX

鉄 : 日塗工22-70C  
ステンレス: ヘアライン



鉄

ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020001	折りたたみ用BOX(S) (4・5型用)	442	222	406.5	鉄	15,000
13020002		442	222	403	ステンレス	45,000
13020003	折りたたみ用BOX(M) (6・7型用)	572	222	406.5	鉄	19,000
13020004		572	222	403	ステンレス	57,000

## 自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21030101	ワイヤーロープ1号	3.773	4.783まで	48,000
21030102	ワイヤーロープ2号	4.802	5.812まで	57,000
21030103	ワイヤーロープ3号	5.831	6.841まで	66,000
21030104	ワイヤーロープ4号	6.517	7.527まで	75,000
21030105	ワイヤーロープ5号	7.546	8.556まで	84,000
21030106	ワイヤーロープ6号	8.575	9.585まで	93,000

## ナスカンフック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21030001	ワイヤーロープ1号	3.773	4.768まで	48,000
21030002	ワイヤーロープ2号	4.802	5.797まで	57,000
21030003	ワイヤーロープ3号	5.831	6.826まで	66,000
21030004	ワイヤーロープ4号	6.517	7.512まで	75,000
21030005	ワイヤーロープ5号	7.546	8.541まで	84,000
21030006	ワイヤーロープ6号	8.575	9.570まで	93,000

## ワイヤーロープ用BOX

鉄 : 日塗工22-70C  
ステンレス: ヘアライン



鉄

ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020005	ワイヤーロープ用BOX(S) (1~4号用)	470	375	374.5	鉄	21,000
13020006		470	375	372	ステンレス	63,000
13020007	ワイヤーロープ用BOX(M) (5・6号用)	470	435	436.5	鉄	26,000
13020008		470	435	432	ステンレス	78,000

# ORIRO OA避難はしご(アルミ)

## 自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020041	OA- 41	3.630	4.540まで	66,000
21020051	OA- 51	4.620	5.530まで	77,000
21020061	OA- 61	5.610	6.520まで	88,000
21020071	OA- 71	6.600	7.510まで	99,000
21020081	OA- 81	7.590	8.500まで	112,000
21020091	OA- 91	8.580	9.490まで	125,000
21020101	OA-101	9.570	10.480まで	138,000

## ナスカンフックA型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020042	OA- 42	3.630	4.660まで	66,000
21020052	OA- 52	4.620	5.650まで	77,000
21020062	OA- 62	5.610	6.640まで	88,000
21020072	OA- 72	6.600	7.630まで	99,000
21020082	OA- 82	7.590	8.620まで	112,000
21020092	OA- 92	8.580	9.610まで	125,000
21020102	OA-102	9.570	10.600まで	138,000

## ナスカンフックB型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020043	OA- 43	3.630	4.680まで	66,000
21020053	OA- 53	4.620	5.670まで	77,000
21020063	OA- 63	5.610	6.660まで	88,000
21020073	OA- 73	6.600	7.650まで	99,000
21020083	OA- 83	7.590	8.640まで	112,000
21020093	OA- 93	8.580	9.630まで	125,000
21020103	OA-103	9.570	10.620まで	138,000

## 折りたたみ用BOX

鉄 :日塗工22-70C  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020001	折りたたみ用BOX(S) (OA-41~73用)	442	222	406.5	鉄	15,000
13020002		442	222	403	ステンレス	45,000
13020003	折りたたみ用BOX(M) (OA-81~103用)	572	222	406.5	鉄	19,000
13020004		572	222	403	ステンレス	57,000

## はしご取付金具



商品コード	商品名	価格(円)
13020013	はしご取付金具(ステンレス) ※表示板付	15,000

# ORIRO miniSOS

## 自在フック型(受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040101	miniSOS-101	3.060	3.975まで	100,000
21040111	miniSOS-111	3.400	4.315まで	105,000
21040121	miniSOS-121	3.740	4.655まで	111,000
21040131	miniSOS-131	4.080	4.995まで	116,000
21040141	miniSOS-141	4.420	5.335まで	122,000
21040151	miniSOS-151	4.760	5.675まで	127,000

## ナスカンフックA型(受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040102	miniSOS-102	3.060	4.020まで	100,000
21040112	miniSOS-112	3.400	4.360まで	105,000
21040122	miniSOS-122	3.740	4.700まで	111,000
21040132	miniSOS-132	4.080	5.040まで	116,000
21040142	miniSOS-142	4.420	5.380まで	122,000
21040152	miniSOS-152	4.760	5.720まで	127,000

## ナスカンフックB型(受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040103	miniSOS-103	3.060	4.010まで	100,000
21040113	miniSOS-113	3.400	4.350まで	105,000
21040123	miniSOS-123	3.740	4.690まで	111,000
21040133	miniSOS-133	4.080	5.030まで	116,000
21040143	miniSOS-143	4.420	5.370まで	122,000
21040153	miniSOS-153	4.760	5.710まで	127,000

## miniSOS用BOX

鉄 :日塗工22-70C  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020009	miniSOS用BOX(S) (101~123用)	668	280	455.5	鉄	32,000
13020010		668	280	452	ステンレス	96,000
13020011	miniSOS用BOX(M) (131~153用)	750	280	455.5	鉄	37,000
13020012		750	280	452	ステンレス	111,000

## miniSOSセパレートBOX(受注生産)

鉄 :日塗工22-80B  
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
21040200	miniSOS セパレートBOX	482	295	680	鉄	42,000
21040201	miniSOS セパレートBOX				ステンレス	126,000

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

# ORIROワンステップ/フーパー/SOS

## ワンステップ (受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	収納長mm	繋数	価格(円)
15010010	ワンステップ 1	3.060	4.169	2本	400,000
15010020	ワンステップ 2	3.740	4.849		480,000
15010030	ワンステップ 3	4.420	5.529		560,000
15010040	ワンステップ 4	5.100	6.209		640,000
15010046	ワンステップ M5	5.780	6.889	3本	680,000
15010050	ワンステップ 5	6.460	7.569		720,000
15010060	ワンステップ 6	7.140	8.249		800,000
15010070	ワンステップ 7	7.820	8.929		880,000
15010080	ワンステップ 8	8.500	9.609	4本	960,000
15010086	ワンステップ M9	9.180	10.289		1,000,000
15010090	ワンステップ 9	9.860	10.969		1,040,000
15010100	ワンステップ 10	10.540	11.649		1,120,000
15010110	ワンステップ 11	11.220	12.329	5本	1,200,000
15010120	ワンステップ 12	11.900	13.009		1,280,000
15010126	ワンステップM13	12.580	13.689		1,320,000
15010130	ワンステップ 13	13.260	14.369		1,360,000
15010130	ワンステップ 13	13.260	14.369	6本	1,440,000
15010140	ワンステップ 14	13.940	15.049		1,520,000
15010150	ワンステップ 15	14.620	15.729		1,600,000
15010160	ワンステップ 16	15.300	16.409		1,640,000
15010166	ワンステップM17	15.980	17.089	6本	1,680,000
15010170	ワンステップ 17	16.660	17.769		1,760,000
15010180	ワンステップ 18	17.340	18.449		1,840,000
15010190	ワンステップ 19	18.020	19.129		1,920,000
15010200	ワンステップ 20	18.700	19.809		

### オプション

商品コード	商品名	価格(円)
15011001	ワンステップレバー(-箇所)	10,000
22060999	支柱及び特殊取付架台(ステンレス)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
—	フーパー本体	50,000/m
—	フープ(ストレート)	40,000/m
—	フープ(セットバック)	80,000/m

商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21050004	避難はしごSOS-4	3.630	4.580まで	168,000
21050005	避難はしごSOS-5	4.620	5.570まで	189,000
21050006	避難はしごSOS-6	5.610	6.560まで	210,000
21050007	避難はしごSOS-7	6.600	7.550まで	231,000

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
21050100	SOS4~5用BOX	545	300	950	ステンレス 蓋のみアルミ	126,000
21050101	SOS6~7用BOX	545	340	1.100	ステンレス 蓋のみアルミ	158,000

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

## フーパー (受注生産)



## SOSはしご (受注生産)



SOS用BOX

# ORIRO救助袋/すべり台

## 垂直式救助袋(WA) (受注生産)



商品コード	商品名	階数	袋長	価格(円)
23020002	垂直式救助袋一式 標準金具 袋本体、入口金具アーム長2.0m以下 取付金具スチール製 格納箱スチール製 H 1.200mm以下 W 1.000mm以下 D 650mm以下	2階	5m	850,000
23020003		3階	9m	910,000
23020004		4階	12m	980,000
23020005		5階	16m	1,050,000
23020006		6階	19m	1,120,000
23020007		7階	23m	1,190,000
23020008		8階	26m	1,260,000
23020009		9階	30m	1,330,000
23020010		10階	35m	1,400,000

## 斜降式救助袋(F-1) (受注生産)



商品コード	商品名	階数	袋長	価格(円)
23010002	斜降式救助袋一式 標準金具 袋本体、入口金具アーム長2.0m以下 取付金具スチール製 固定環スチール製 格納箱スチール製 H 1.200mm以下 W 1.000mm以下 D 650mm以下	2階	8m	950,000
23010003		3階	13m	1,020,000
23010004		4階	18m	1,090,000
23010005		5階	23m	1,160,000
23010006		6階	28m	1,230,000
23010007		7階	33m	1,300,000
23010008		8階	38m	1,370,000
23010009		9階	43m	1,440,000
23010010		10階	50m	1,510,000

## オプション

商品コード	商品名	価格(円)
23050109	腐食防止硬質塩ビ板(15mm、1台分)	15,000
23050108	格納箱用ターポリンカバー	80,000~
—	嵩上げ枠 ステンレス製	別途

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

## 備考

- 上記価格表は標準金具(床付)になります。  
※壁付タイプは、別途お見積り
- 梱包、送料は別途お見積り
- 関東地方以外は、出張費、運賃等が別途必要になります。
- ステンレス製格納箱(+150,000円)
- 室内用格納箱 上蓋パッチ錠(両サイド1組)(+10,000円)
- ステンレス製固定環(+100,000円)斜降式のみ
- 固定環埋設工事費は、150,000円(別途工事費)斜降式のみ
- アーム長が2mを超える入口金具、特殊金具、(+100,000円)3段式金具(+100,000円)垂直式のみ
- 大型格納箱及び特殊格納箱(+100,000円)  
(※壁付金具及び3段式金具は大型格納箱になります。)
- 諸経費(+15%) (消防関係、消防届作成・消防検査立会い費等)

## 避難用すべり台(受注生産)

SR-1



SR-2



商品コード	型式記号	構造	仕様	価格(円)
24010001	SR-1	直線式	スチール製 (すべり面のみステンレス製)	別途
24010999	SR-2		オールステンレス製	別途
取付工事費、運搬費 (その他 : 基礎、盛土、アンカー埋設、ガセットプレート設置工事 仕上塗装、足場設置、解体、建方用重機)				別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

# ORIRO 避難ロープ装置



オリロープ(カラビナフック式)

商品コード	商品名	有効長mm	全長mm (13.0kg荷重時)	自重kg	段数	収納箱	価格(円)
15030001	オリロープ13段	4.080±80	5.000±150	2.0±0.20	13	材質: ポリプロピレン 色: ライトグレー	13,000
15030003	オリロープ16段	5.100±100	6.020±180	2.4±0.24	16		14,000

オリロープ(可変フック式)

※ 評定品ではありません

商品コード	商品名	有効長mm	全長mm (13.0kg荷重時)	自重kg	段数	可変フックカバー	価格(円)
15030002	オリロープ13段	4.080±80	5.180±150	2.9±0.29	13	材質: 塩化ビニル 色: ライトグレー	15,400
15030004	オリロープ16段	5.100±100	6.200±180	3.3±0.33	16		16,400



オプション

商品コード	商品名	価格(円)
15030007	可変フック	4,000
15030008	可変フックカバー(ライトグレー)	1,800
15030005	格納箱(消火用水バケツ兼用)	2,200


# ORIRO 非常持出袋



SA型

SB型

SC型



リュックサック型  
(ポケット付)



ナップサック型  
(ポケット付)



ナップサック型

商品コード	商品名	サイズmm	材質	価格(円)
26050001	SA型	500×460	ポリエステル100% アルミトッピング加工	4,500
26050002	SB型	460×370	ポリエステル100% アルミコーティング加工	2,800
26050003	SC型	440×370	ポリエステル100% アルミコーティング加工	2,400

# ORIRO 消火器・BOX



MEA10BOR



YA-10NX



ORIRO-10PIII



ORC-10N

各種消火器

商品コード	商品名	価格(円)
25010307	ABC粉末消火器10型	19,000
25010310	ABC粉末消火器50型	85,000
25020303	強化液消火器(3L・2L)	21,000
25030302	住宅用消火器	12,000
25010311	第三種移動式粉末消火設備	380,000

各種消火器BOX

商品コード	商品名	価格(円)
13030001	消火器格納箱(4型)ステンレス(195×140×480)	15,000
13030003	消火器格納箱(10型)ステンレス(235×175×600)	20,000
13030005	消火器格納箱(20型)ステンレス(280×210×750)	40,000
25050012	消火器格納箱(50型)ステンレス(502×513×1190)	168,000
13030007	消火器格納箱2本入(10型)ステンレス(460×175×600)	50,000
25050007	消火器格納箱1本入(10型)鉄(235×170×600)	6,000
25050011	消火器格納箱(50型)鉄(502×513×1190)	63,000
13030021	消火器埋込BOX(OB-1)	40,000
13030022	消火器埋込BOX(OB-2)	40,000
13030023	消火器埋込BOX用ブラケット	10,000
13030025	消火器半埋込BOX(294×132×637)	20,000
13030026	消火器半埋込ブラケット	8,000
25050001	消火器設置台	3,000



消火器格納箱(4型)  
ステンレス



消火器格納箱(10型)  
ステンレス



消火器格納箱(20型)  
ステンレス



消火器格納箱2本入(10型)  
ステンレス



半埋込BOX



消火器格納箱(50型)  
ステンレス

# 表示板一覧 価格 (使用法)

- A-1~A-27
- B-1~B-22
- C-1~C-15
- D-1~D-12
- E-1~E-4

## 緩降機使用法

**A-1**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

**A-2**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型 BOX付

**A-3**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D-1(一動作型)

**A-4**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 B型

**A-5**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

**A-6**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

**A-7**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

**A-8**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

## 緩降機・救助袋使用法

**A-9**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DSR型

**A-10**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DSR型

**A-11**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DS型

**A-12**

### ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DA型

**A-13**

### ORIRO 垂直式救助袋 WA

操作方法

**A-14**

### ORIRO 斜降式救助袋 F-1

操作方法

**A-15**

### ORIRO 緩降機 使用法

HOW TO USE THE ESCAPE EQUIPMENT

取付金具 S-A型

**A-16**

### ORIRO 緩降機 使用法

HOW TO USE THE ESCAPE EQUIPMENT

取付金具 S-B型

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010001	A-1. D型使用法 K-001Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010003	A-2. D型BOX付使用法 K-001YB	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010005	A-3. 一動作型使用法 K-D1Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010007	A-4. B型使用法 K-005Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010009	A-5. B型ケンドン式使用法 K-005YK	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010011	A-6. C型使用法 K-006Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010013	A-7. LE型使用法 K-007Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010015	A-8. 屋外固定式使用法 K-008Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010017	A-9. 屋外回転式使用法 K-009Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010019	A-10. DSR型使用法 K-010Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010038	A-11. DS型使用法 K-003Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010040	A-12. DA型使用法 K-004Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14040001	A-13. ORIRO垂直式救助袋使用法 WA	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14040002	A-14. ORIRO斜降式救助袋使用法 F-1	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010033	A-15. S-A使用法	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010034	A-16. S-B使用法	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600

# ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

# ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

## 緩降機使用法

**A-17**

**ORIRO 緩降機 使用法**  
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

**A-18**

**ORIRO 緩降機 使用法**  
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型 BOX付

**A-19**

**ORIRO 緩降機 使用法**  
How to use ORIRO Descent Device

D-1金具 (一動作)

**A-20**

**ORIRO 緩降機 使用法**  
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 B型

**A-21**

**ORIRO 緩降機**  
ORIRO Descent Device

**A-22**

**ORIRO 緩降機 使用法**  
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

**A-23**

**ORIRO 緩降機**  
ORIRO Descent Device

**A-24**

**ORIRO 緩降機**  
ORIRO Descent Device

**A-25**

**ORIRO 緩降機**  
ORIRO Descent Device

**A-26**

**ORIRO 緩降機 使用法**  
How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DSR型

避難器具オリロー取付金具

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010002	A-17. D型使用法 K-001T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010004	A-18. D型BOX付使用法 K-001TB	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010006	A-19. 一動作型使用法 K-D1T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010008	A-20. B型使用法 K-005T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010010	A-21. B型ケンド式使用法 K-005TK	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010012	A-22. C型使用法 K-006T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010014	A-23. LE型使用法 K-007T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010016	A-24. 屋外固定式使用法 K-008T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010018	A-25. 屋外回転式使用法 K-009T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010020	A-26. DSR型使用法 K-010T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010055	A-27. 避難器具オリロー取付金具	320×70×0.5	ポリプロピレン樹脂	800

## 避難はしご使用法

**B-1**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

**B-2**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

**B-3**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

**B-4**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

**B-5**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

**B-6**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

**B-7**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER


**B-8**

**ORIRO 避難はしご使用法**  
HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030001	B-1. 折りたたみ使用法自在 MKH-001	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030002	B-2. 折りたたみ使用法自在 MKH-001S	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030003	B-3. 折りたたみ使用法ナス MKH-002	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030004	B-4. 折りたたみ使用法ナス床付 MKH-002特	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030005	B-5. 折りたたみ使用法ナス壁付 MKH-002B	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030006	B-6. ワイヤー使用法自在 MKH-003	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030007	B-7. ワイヤー使用法ナス MKH-004	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030008	B-8. ワイヤー使用法ナス壁付 MKH-004特A	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600

## 避難はしご使用法

## 避難はしご・避難ロープ使用法




商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030009	B-9. ワイヤー使用法ナス床付 MKH-004特B	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030010	B-10. OAはしご使用法自在(1) OA-1	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030011	B-11. OAはしご使用法ナス(2) OA-2	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030012	B-12. OAはしご使用法ナス(2)壁付 OA-2特壁	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030013	B-13. OAはしご使用法ナス(2)床付 OA-2特床	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030014	B-14. OAはしご使用法ナス(3) OA-3	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030017	B-15. miniSOS使用法自在(1) mini-1	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030018	B-16. miniSOS使用法ナス(2) mini-2	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030019	B-17. miniSOS使用法ナス(3) mini-3	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030020	B-18. SOS用使用法 SOS-2	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14030032	B-19. ワンステップ使用法	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14060006	B-20. オリロープ使用法 ORR-002	260×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	2,000
14030015	B-21. 折りたたみ使用法自在BOX MH001小	188×368×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,500
14030016	B-22. 折りたたみ使用法ナスBOX MH002小	188×368×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,500

# ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント



# ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14020012	C-1. USD上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	1,600
14020013	C-2. 上蓋表示板SV MKH-009A	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	1,600
14020015	C-3. チャイルドロック上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	1,600
14020016	C-4. セイフティチェーン上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	1,600
14020017	C-5. USD上蓋表示板(開放レバー)	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	1,600
14040004	C-6. 救助袋上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	1,600
14020002	C-7. USD使用法 NKH-02T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14020003	C-8. USD使用法 NKH-02Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,600
14020018	C-9. USD使用法 NKH-02Y(開放レバー)	120×230	ポリ塩化ビニル	1,600
14020019	C-10. USD使用法シールタイプ	120×230	ポリ塩化ビニル	1,600
14020020	C-11. ハッチ式救助袋使用法	120×230	ポリ塩化ビニル	1,600
14020010	C-12. チャイルドロック上蓋表示シール	40×60	ポリカーボネート樹脂	500
14020011	C-13. 警告シール	75×120	ポリ塩化ビニル	500
14060001	C-14. パーテーションシール(大)	118×195	ポリ塩化ビニル	500
14060002	C-15. パーテーションシール(小)	78×193	ポリ塩化ビニル	500

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010051	D-1. 避難器具表示板	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,100
14040003	D-2. 救助袋表示板	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,100
14030050	D-3. 避難はしご表示板 MKH-008	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,100
14060005	D-4. 避難ロープ ORR-001	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,100
14010047	D-5. 避難器具設置場所 MKF-002	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,100
14010048	D-6. 避難器具設置室 MKF-001	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,100
14010049	D-7. 避難器具降下地点	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	2,000
14010052	D-8. 避難器具矢印付 平型	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,600
14010053	D-9. 避難器具矢印付 L型	120×360×1.0	ポリ塩化ビニル	1,600
14010050	D-10. 避難器具降下位置	200×300×1.0	ポリプロピレン樹脂	2,000
14030051	D-11. はしご取付金具	50×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	600
14030052	D-12. はしご取付位置	50×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	600
14050002	E-1. 消火器表示板横書	80×240×0.5	ポリ塩化ビニル	500
14050004	E-2. 消火器表示板縦書	250×80×0.5	ポリ塩化ビニル	500
14050005	E-3. 消火器表示板縦注意書付	285×80×0.5	ポリ塩化ビニル	500
14050006	E-4. 消火器使用法	210×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,500